

Dane aktualne na dzień: 17-06-2025 09:00

Link do produktu: <https://www.sklep.ms-mot.pl/mbp-morbidelli-m502n-p-835.html>



Cen

Dos

Pro

Opis produktu

Morbidelli

Keeway to marka z wizją stawiająca na tradycję i styl. Dlatego Keeway Motor Group założyło w 2022 roku we włoskiej Bolonii firmę MBP – czyli Moto Bologna Passione – dając włoskim projektantom możliwość tworzenia motocykli w miejscu z wielkimi motocyklowymi tradycjami. Tak narodził się imponujący naked Keeway MBP M502N – włoska linia, mocny silnik i markowe

komponenty. Trudno o lepszą kombinację.

Potężny silnik

Zaprojektowany we Włoszech twin o pojemności 486 cm³ zapewnia motocyklowi nieprzeciętną dynamikę i pozwala rozpędzić się do 160 km/h. Dwa cylindry, 8 zaworów, chłodzenie cieczą i wtrysk paliwa firmy Bosch. Nowoczesność, wydajność i ekologia.

Układ wydechowy – charakter i styl

Układ wydechowy z nierdzewnej stali i obudowa zadartego tłumika ze szczotkowanej blachy. To trwałość, efektywność i efektywność w jednym.

Design odzwierciedlający segment motocykli typu NAKED

Dzięki uproszczonej konstrukcji M502N mówi sam za siebie i oferuje bliższe połączenie z drogą. Konfiguracja pozbawiona szyby przedniej i odsłonięte podwozie pokazują, że mniej znaczy więcej.

Płynna integracja

Tyłne światło, kierunkowskazy i uchwyt tablicy rejestracyjnej zachowują elegancki profil motocykla i pomagają zostać widocznym z tyłu.

Antypoślizgowa wygodna kanapa

Szeroka, dwupoziomowa wygodna i ergonomiczna kanapa łączy styl i funkcjonalność.

Hamulce tarczowe J.JUAN i zawieszenie KYB.

Hamulcami należącej do grupy Brembo firmy J.JUAN steruje ABS Boscha. Podzespołów od tych producentów nie trzeba zachwalać. Motocykl wyposażono również w zawieszenie renomowanej firmy KYB.

4.2-calowy wyświetlacz TFT LCD

Duży kolorowy wyświetlacz o futurystycznym designie w sposób elegancki i czytelny dostarcza informacji o pokładowych systemach i parametrach jazdy.

Silnik

• Pojemność skokowa (c.c)

486

Typ

2-cylinder/4-suw/8V

Średnica x Skok

68×67

Moc

46.94KM/8500 r/min

Maksymalny moment obrotowy

45Nm @ 6750 r/min

Stopień sprężania

10. 7:1

Układ paliwowy

Bosch EFI

Układ zaworów

DOHC

Zapłon

TCI

Starter

Elektryczny

Układ smarowania

Smarowanie rozbryzgowe pod ciśnieniem

Układ chłodzenia

Chłodzony cieczą

Napęd

- **Skrzynia biegów**

6-biegów

Przeniesienie napędu

Łańcuch

Sprzęgło

Mokre wielotarczowe

Podwozie

- **Rama**

Romb

Przednie koło

Stop aluminium

Przednie zawieszenie

Upside-down, bez możliwości regulacji

Skok przedniego zawieszenia (mm)

119.5

Przednia opona

Pirelli Angel GT 120/70 ZR17

Tylne koło

Stop aluminium

Zawieszenie tylne

Amortyzator mono-shock Pro-link, regulowany

Skok zawieszenia tylnego (mm)

55

Tylna opona

Pirelli Angel GT 160/60 ZR17

Przednie hamulce

Tarcza z ABS

Średnica hamulca przedniego (mm)

300

Tylne hamulce

Tarcza z ABS

Średnica hamulca tylnego (mm)

240

Wymiary i wagi

• **Wysokość siedziska (mm)**

790

Rozstaw osi (mm)

1420

Długość (mm)

2145

Szerokość (mm)

775

Wysokość (mm)

1100

Prześwit (mm)

165

Pojemność zbiornika paliwa (L)

17

Maksymalna prędkość (km/h)

160

Maksymalna ładowność (Kg)

185

Akumulator

12V8Ah Bezobsługowy

Łączność i bezpieczeństwo

- **MCU (Moduł komunikacyjny)**

Motwi M-link GPS, Globalna aktywacja

Funkcje aplikacji

Lokalizacja w czasie rzeczywistym, trasy i statystyki, czat i inne

Opcje antykradzieżowe

Czujniki drgań i ruchu z funkcją zdalnego odcięcia

Przycisk SOS

Tak

GPSR Producent/Dystrybutor

kom: [+48 601 777 581](tel:+48601777581)
tel: [+48 22 670 98 48](tel:+48226709848)
e-mail: info@motor-land.com.pl