

Link do produktu: <https://www.sklep.ms-mot.pl/mbp-morbidelli-t125x-p-905.html>

MBP Morbidelli T125X



Cena	12 990 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	MBP

Opis produktu

MORBIDELLI T125X

T125X narodził się z pasji do prawdziwych motocykli rajdowych i został zaprojektowany z myślą o tych, którzy chcą poruszać się bez ograniczeń. Jego silnik 124 cm³ DOHC oferuje większą wydajność i moc, zapewniając doskonałe osiągi zarówno przy niskich, jak i wysokich obrotach. Gwarantuje to płynną i dynamiczną jazdę w każdych warunkach.

Wytrzymała konstrukcja, zwinna sylwetka i nowoczesne technologie sprawiają, że T125X to idealny towarzysz zarówno na miejskie ulice, jak i bardziej wymagające trasy. Wyposażony w zawieszenie o dużym skoku oraz hamulce z systemem ABS, oferuje pełną kontrolę, stabilność i bezpieczeństwo – niezależnie od drogi.

Oświetlenie LED, panel LCD oraz port USB sprawiają, że każda przejażdżka staje się komfortowa i daje pełną łączność. Od miejskich ulic po najtrudniejsze szlaki – Morbidelli T125X jest gotowy, aby zabrać Cię w nowe miejsca.

UWAGA! Wersja przeznaczona na rynek polski NIE JEST wyposażona w fabryczny bagażnik.

Rally Spirit, Bez ograniczeń.

Kompaktowy, wytrzymały i gotowy do szlaków, Morbidelli T125X oferuje wyjątkowe połączenie wydajności i prostoty.

Silnik 124 cm³ chłodzony cieczą

Jednocylindrowy, czterosuwowy silnik DOHC o pojemności 124 cm³, generujący moc 14,21 KM przy 9500 obr./min i moment obrotowy 11,0 Nm przy 7600 obr./min. Elektroniczny wtrysk paliwa (EFI), płynne oddawanie mocy, doskonała wydajność paliwowa i niskie koszty eksploatacji sprawiają, że jest to idealny wybór dla początkujących.

Odwrócone przednie zawieszenie o długim skoku

Widelec typu upside-down o średnicy 41 mm i skoku 177 mm zapewnia sztywność, doskonałe pochłanianie wstrząsów oraz pewne prowadzenie na nierównych lub uszkodzonych nawierzchniach.

Hamulce tarczowe z ABS i koła szprychowe

Przednie tarcze wentylowane o średnicy 265 mm i tylne 220 mm, z zaciskami dwutłoczkowymi oraz standardowym systemem ABS, zapewniają pewne i skuteczne hamowanie. Koła szprychowe (19" przód / 17" tył) z oponami uniwersalnymi (90/90-19 i 110/90-17) gwarantują doskonałą przyczepność, trakcję i trwałość w zróżnicowanych warunkach drogowych.

Pełne oświetlenie LED — z charakterystycznym światłem do jazdy dziennej w układzie X-Stack.

LED-owe światła do jazdy dziennej (DRL), kierunkowskazy oraz tylne światło. Ekskluzywny, czteropasmowy układ „X-Stack” zapewnia doskonałą widoczność i rajdowy charakter.

Wyświetlacz LCD + USB + podświetlane przełączniki

Pionowy wyświetlacz cyfrowy pokazujący bieg, prędkość oraz poziom paliwa. W zestawie port USB do ładowania urządzeń. Podświetlane przełączniki zapewniają intuicyjną obsługę także w nocy.

Ergonomia w stylu trail + dwupoziomowe siedzenie

Wyprostowana pozycja za kierownicą, wysokość siedzenia 820 mm, szeroka kierownica i przemyślane rozplanowanie zapewniają komfort i kontrolę dla motocyklistów o różnym wzroście i doświadczeniu.

Opcjonalne kufry lub torby

Opcjonalne kufry aluminiowe lub wodoodporne miękkie torby, zaprojektowane tak, aby idealnie pasowały do aluminiowego bagażnika Morbidelli i dedykowanego systemu mocowania.

DANE TECHNICZNE:

Silnik

Pojemność skokowa (c.c)

124

Typ

1-cylindrowy/4-suwowy/4-zaworowy/DOHC

Średnica x Skok tłoka

58×47

Moc

14.21KM/9500 r/min

Maksymalny moment obrotowy

11,0 N · m/7600 obr/min

Stopień sprężania

12. 0:1

Układ paliwowy

EFI

Układ zaworów

DOHC

Zapłon

TCI

Starter

Elektryczny

Układ smarowania

Smarowanie rozbryzgowe pod ciśnieniem

Układ chłodzenia

Chłodzony cieczą

Napęd

Skrzynia biegów

6-biegów

Przeniesienie napędu

Łańcuch

Sprzęgło

Mokre wielotarczowe

Podwozie

Rama

Podwójna kołyska

Przednie koło

Szprychowe

Przednie zawieszenie

Widły teleskopowe do góry nogami 41 mm

Skok przedniego zawieszenia (mm)
177

Przednia opona
90/90-19

Tylne koło
Szprychowe

Zawieszenie tylne
Amortyzator, regulowany obciążenie wstępne

Skok zawieszenia tylnego (mm)
55

Tylna opona
110/90-17

Przednie hamulce
Zacisk tarczowy 2-tłokowy

Średnica hamulca przedniego (mm)
265

Tylne hamulce
Zacisk tarczowy 2-tłokowy

Średnica hamulca tylnego (mm)
220

Wymiary i wagi
Waga sucha (kg)
148

Wysokość siedziska (mm)
820

Rozstaw osi (mm)
1340

Długość (mm)
2050

Szerokość (mm)
975

Wysokość (mm)
1330

Prześwit (mm)
220

Pojemność zbiornika paliwa (L)
11.7

Maksymalna prędkość (km/h)
99

Maksymalna ładowność (Kg)
105

Akumulator
12V 6,5Ah

Komfort i multimedia
Deska rozdzielcza
Pionowy wyświetlacz LCD, inspirowany rajdem

Wskaźnik załączonego biegu

Port ładowania USB

Podświetlenie przełączników kierownicy

Oświetlenie

Reflektor główny

X-Stack LEDS, podwójne soczewki LED zapewniające optymalną widoczność

Światła tylne

LED

Kierunkowskazy

LED

Światła awaryjne

Funkcje bezpieczeństwa

System ABS

GPSR Producent/Dystrybutor

kom: [+48 601 777 581](tel:+48601777581)

tel: [+48 22 670 98 48](tel:+48226709848)

e-mail: info@motor-land.com.pl