MS-MOT Sp. z o.o.
ul. Kanałowa 1
82-100 Nowy Dwór Gdański
NIP: 579-227-83-62

Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 02:45

Link do produktu: https://www.sklep.ms-mot.pl/mbp-morbidelli-t125x-p-905.html

MBP Morbidelli T125X



Cena	**12 990 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**MBP**

Opis produktu

MORBIDELLI T125X

T125X narodził się z pasji do prawdziwych motocykli rajdowych i został zaprojektowany z myślą o tych, którzy chcą poruszać się bez ograniczeń. Jego silnik 124 cm3 DOHC oferuje większą wydajność i moc, zapewniając doskonałe osiągi zarówno przy niskich, jak i wysokich obrotach. Gwarantuje to płynną i dynamiczną jazdę w każdych warunkach.

Wytrzymała konstrukcja, zwinna sylwetka i nowoczesne technologie sprawiają, że T125X to idealny towarzysz zarówno na miejskie ulice, jak i bardziej wymagające trasy. Wyposażony w zawieszenie o dużym skoku oraz hamulce z systemem ABS, oferuje pełną kontrolę, stabilność i bezpieczeństwo – niezależnie od drogi.

Oświetlenie LED, panel LCD oraz port USB sprawiają, że każda przejażdżka staje się komfortowa i daje pełną łączność. Od miejskich ulic po najtrudniejsze szlaki – Morbidelli T125X jest gotowy, aby zabrać Cię w nowe miejsca.

UWAGA! Wersja przeznaczona na rynek polski NIE JEST wyposażona w fabryczny bagażnik.

Rally Spirit, Bez ograniczeń.
Kompaktowy, wytrzymały i gotowy do szlaków, Morbidelli T125X oferuje wyjątkowe połączenie wydajności i prostoty.

Silnik 124 cm3 chłodzony cieczą
Jednocylindrowy, czterosuwowy silnik DOHC o pojemności 124 cm3, generujący moc 14,21 KM przy 9500 obr./min i moment obrotowy 11,0 Nm przy 7600 obr./min. Elektroniczny wtrysk paliwa (EFI), płynne oddawanie mocy, doskonała wydajność paliwowa i niskie koszty eksploatacji sprawiają, że jest to idealny wybór dla początkujących.

Odwrócone przednie zawieszenie o długim skoku
Widelec typu upside-down o średnicy 41 mm i skoku 177 mm zapewnia sztywność, doskonałe pochłanianie wstrząsów oraz pewne prowadzenie na nierównych lub uszkodzonych nawierzchniach.

Hamulce tarczowe z ABS i koła szprychowe
Przednie tarcze wentylowane o średnicy 265 mm i tylne 220 mm, z zaciskami dwutłoczkowymi oraz standardowym systemem ABS, zapewniają pewne i skuteczne hamowanie. Koła szprychowe (19” przód / 17” tył) z oponami uniwersalnymi (90/90-19 i 110/90-17) gwarantują doskonałą przyczepność, trakcję i trwałość w zróżnicowanych warunkach drogowych.

Pełne oświetlenie LED — z charakterystycznym światłem do jazdy dziennej w układzie X-Stack.
LED-owe światła do jazdy dziennej (DRL), kierunkowskazy oraz tylne światło. Ekskluzywny, czteropasmowy układ „X-Stack” zapewnia doskonałą widoczność i rajdowy charakter.

Wyświetlacz LCD + USB + podświetlane przełączniki

Pionowy wyświetlacz cyfrowy pokazujący bieg, prędkość oraz poziom paliwa. W zestawie port USB do ładowania urządzeń. Podświetlane przełączniki zapewniają intuicyjną obsługę także w nocy.

Ergonomia w stylu trail + dwupoziomowe siedzenie
Wyprostowana pozycja za kierownicą, wysokość siedzenia 820 mm, szeroka kierownica i przemyślane rozplanowanie zapewniają komfort i kontrolę dla motocyklistów o różnym wzroście i doświadczeniu.

Opcjonalne kufry lub torby
Opcjonalne kufry aluminiowe lub wodoodporne miękkie torby, zaprojektowane tak, aby idealnie pasowały do aluminiowego bagażnika Morbidelli i dedykowanego systemu mocowania.

DANE TECHNICZNE:

Silnik
Pojemność skokowa (c.c)
124

Typ
1-cylindrowy/4-suwowy/4-zaworowy/DOHC

Średnica x Skok tłoka
58×47

Moc
14.21KM/9500 r/min

Maksymalny moment obrotowy
11,0 N · m/7600 obr/min

Stopień sprężania
12. 0:1

Układ paliwowy
EFI

Układ zaworów
DOHC

Zapłon
TCI

Starter
Elektryczny

Układ smarowania
Smarowanie rozbryzgowe pod ciśnieniem

Układ chłodzenia
Chłodzony cieczą

Napęd
Skrzynia biegów
6-biegów

Przeniesienie napędu
Łańcuch

Sprzęgło
Mokre wielotarczowe

Podwozie
Rama
Podwójna kołyska

Przednie koło
Szprychowe

Przednie zawieszenie
Widły teleskopowe do góry nogami 41 mm

Skok przedniego zawieszenia (mm)
177

Przednia opona
90/90-19

Tylne koło
Szprychowe

Zawieszenie tylne
Amortyzator, regulowany obciążenie wstępne

Skok zawieszenia tylnego (mm)
55

Tylna opona
110/90-17

Przednie hamulce
Zacisk tarczowy 2-tłokowy

Średnica hamulca przedniego (mm)
265

Tylne hamulce
Zacisk tarczowy 2-tłokowy

Średnica hamulca tylnego (mm)
220

Wymiary i wagi
Waga sucha (kg)
148

Wysokość siedziska (mm)
820

Rozstaw osi (mm)
1340

Długość (mm)
2050

Szerokość (mm)
975

Wysokość (mm)
1330

Prześwit (mm)
220

Pojemność zbiornika paliwa (L)
11.7

Maksymalna prędkość (km/h)
99

Maksymalna ładowność (Kg)
105

Akumulator
12V 6,5Ah

Komfort i multimedia
Deska rozdzielcza
Pionowy wyświetlacz LCD, inspirowany rajdem

Wskaźnik załączonego biegu

Port ładowania USB

Podświetlenie przełączników kierownicy

Oświetlenie
Reflektor główny
X-Stack LEDS, podwójne soczewki LED zapewniające optymalną widoczność

Światła tylne
LED

Kierunkowskazy
LED

Światła awaryjne

Funkcje bezpieczeństwa
System ABS

GPSR Producent/Dystrybutor

kom: +48 601 777 581
tel: +48 22 670 98 48
e-mail: info@motor-land.com.pl